

## ТГ№3 их засварын цахилгааны материал нийлүүлэх урилга

ДЦС-2 ТӨХК-аас Өрлөг дулаалгын материал нийлүүлэх хувь хүн болон албан байгууллагыг урьж байна. Нийтээр нь болон хэсэглэн нийлүүлэх боломжтой.

Сонирхсон иргэн аж ахуйн нэгжүүд 2022 оны 06 сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө [tpp2@tpp2.energy.mn](mailto:tpp2@tpp2.energy.mn) хаягаар нийлүүлэх үнэ, хугацаа, техникийн бичиг баримтыг ирүүлнэ үү. Сонирхсон этгээд холбогдох материалыг [www.tpp2.mn](http://www.tpp2.mn) сайт-аас “Ил тод байдал” цэсний “Худалдан авах ажиллагаа” хэсгээс үзэж танилцана уу.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, ДЦС-2 ТӨХК өөрийн байр, 109 тоот,  
Худалдан авах ажиллагааны хэсэг, Утас 70172157

### **Аж ахуйн нэгжүүд дараах шаардлагыг хангасан байна.**

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
2. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ
3. Татварын өр төлбөргүй байх
4. Шүүхийн тусгай архивын лавлагаа
5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
6. Нийлүүлэх бараа материалын үйлдвэрлэгчийн захиа, 6 сарын хугацаатай үйлдвэрлэгч, гэрээт борлуулагчийн чанарын баталгаа, сертификати, техникийн үзүүлэлт зэрэг нотлох баримтыг баталгаат орчуулгаар орчуулж ирүүлэх.
7. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэлийг ирүүлэх

ТУРБИНГЕНЕРАТОР№3 ИХ ЗАСВАРЫН ЦАХИЛГААНЫ МАТЕРИАЛЫН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	ᠣᠢ ᠢᠠ ᠠᠳᠤ ᠰᠣᠰᠣᠰᠣᠢ ᠠᠭᠢᠨ ᠢ ᠶᠢᠳᠤ	ᠢ ᠶᠢᠭᠡ	ᠣᠢ ᠣᠶᠢ ᠠᠶᠤ	Техникийн тодорхойлолт
1	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 2320	᠅	1	SKF
2	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 320	᠅	1	SKF
3	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 2322	᠅	1	SKF
4	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 322	᠅	1	SKF
5	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 60308	᠅	2	SKF
6	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 180309	ш	2	SKF
7	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 2311	ш	2	SKF
8	ᠣᠢ ᠶᠢᠳᠤ 311	ш	2	SKF
9	Щётка	ш	20	ҮА-4 20x32x64
10	Щётка	м	20	ҮА-4 20x30x40
11	Кабель	м	50	АВВГ-185x3+95x1
12	Кембрик	кг	10	70 /хар өнгөтэй/
13	Текстолит 0,5	кг	10	
14	Киперная лент	ш	30	Цахилгаан хөдөлгүүрийн ороомог ороох
15	Тафтинян лент	ш	30	
16	ᠡᠠᠭᠢ ᠳᠡᠠᠢ ᠦ	ᠢ	20	Хөндийрүүлэг хийх
17	Мяндсан шнур	м	300	2мм
18	ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠳᠤ	᠅	20	Солонгос
19	ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠳᠤ	᠅	10	Орос
20	Энᠡᠭᠡ	ᠢ	2	Нарийн цагаан өнгөтэй 5мм зузаантай
21	Угаагч шингэн	ш	10	Карбюратор цэвэрлэгч
22	Спирт	л	5	Цэвэр 96 градус
23	Зүлгүүр	м	10	
24	Гэрлийн кабель	м	100	ППВ-2,5x2
25	Гэрлийн шит	ком	1	20*40см
26	Щётка баригч	ш	40	Орос, үйлдвэрийн хийц ЭГ-4 20X30X40 щётка орно
27	Гэрэл Лед 50 Вт	ш	10	FSL үйлдвэрийн



8	Тоон оролтын модуль	DI 16*24 6 ES7 221-1BH32 - OXBO	ø	2
9	Тоон гаралтын модуль	DO 16*24 6ES7 222-1BH32- OXBO	ø	2
10	Программ хангамж Indusoft	Indusoft NT1500D, V20.0 local interface for windows development and runtime 1500 tag, soft license	ш	2
11	Программ хангамж TIA portal	V13 ба түүнээс дээш	ш	1
12	Сервер процессор	DELL R740 Xeon silver dual cpu, RAM 64 GB, 1TB hard disk	ê ì	2
13	График карт	Quadro FX2000 X-16 slot	ш	2
14	Дэлгэц 55 инч	HDMI, VGA	ш	2
15	HDMI кабель дүрсний	4 K	ш	3
16	Холболтын щит самбартай	toten 800*600*2000 мм	ш	1
17	Сүлжээний тоноглолын холболтын щит, /Unit Rack/	Toten 42 Unit, 600*800*2000мм, тавцан-3ш,PDU- 1ш, сэнс-2ш, температур хэмжигч-1ш	ком	1
18	Манометрийн хаалт	Диаметр 10 мм, P160 кгс/см2	ш	20
19	Импульсийн шугам нержвик	д16 мм, ханын зузаан 3мм,	м	100
20	Даралтын анхдагч хувьсгуур	STK-131,60 кгс/см2	ш	2
21	Даралтын анхдагч хувьсгуур	STK-131,-1-0+1/	ш	2
22	Даралтын анхдагч хувьсгуур	STK-131,4 кгс/см2	ш	1
23	Дифференциаль анхдагч хувьсгуур	STK-337, 100 кПа	ш	1
24	Дифференциаль анхдагч хувьсгуур	STK-337,10 кПа	ш	1
25	Тохируулах хаалт, клапангийн хамт	380 В, 4-20 мА-ийн оролт гаралтын сигналтай, диаметр 150 мм, Даралт нь 1.6 мПа,	ком	1

		температур 150 градус, АУМА тай дүйцэхүйц		
26	Гурвалсан хаалт	P160 кгс/см <sup>2</sup>	ш	2
27	Термопар	К төрөл 600 градус,урт- 400мм, диаметр-8мм, GH3039	ш	2
28	Термометр	ПТ-100 200 градус, урт-250мм	ш	3
29	Термометр	ПТ-100 -50+100 градус	ш	1
30	Төвшний соронзон хэмжигч	analog transmitter L=2500 мм P=16 кгс/см <sup>2</sup> , DN25, Output signal-4-20mA	ш	2
31	Төвшний соронзон хэмжигч	analog transmitter L=1500мм P=16 кгс/см <sup>2</sup> , DN25, temp 400, Output signal-4-20mA	ш	1
32	Температурын хувиргагч 4-20 мА гаралттай	TMT-132, Ом, мВ	ш	31
33	Тэжээлийн блок	220AC/24DC 10A NW	ø	4
34	Сувгийн изолятор	HHGL-S-C1-P1 output 4-20 mA, input 4-20mA	ш	72
35	Панелийн лотки	50*80, 40*40, 80*80	м	10
36	Холболтын клейм	2.5-4 мм	ш	150
37	Автомат	16А, 2 туйлт,хувьсах хүчдэл	ш	10
38	Төгсгөвч шулуун	0.75, 1, 1.5 мм /1000 PCS/	боодол	3
39	Зам төмөр	Төмөр	ш	5
40	Өрөм	Төмөр	ком	2
41	Жигут	100, 150, 250 мм	уут	5
42	Гэрэл	щитны	ш	1
43	Сэнс филтертэй	toten	ш	1
44	Хонх электрон	AC220 V,	ш	1
45	Таслагч ир /жигиг/	105 мм	ш	50
46	Таслагч ир /том/	160 мм	ш	50
47	Cable gland rubber /кабелийн оруулга/	16, 22 мм	ш	50
48	Газардуулгын клейм		ш	2

49	Хэвлэгч машины хор	SINRET T800	ш	6
50	Хэвлэгч машины гуурсан труфф	2.5,4,6 мм	ш	4
51	Цахилгааны лент	Солонгос	ш	25
52	Сангийн лент	Солонгос	ш	10
53	Дэлгэц тогтоогч	55 inch	ш	2
54	Удирдлагын автомат	10А, 2 туйлтай	ш	10
55	Завсрын реле DC220 V	DC220 V	ш	12
56	Удирдлагын түлхүүр		ш	15
57	Амперметр		ш	8
58	Хүчдэлийн клемм		ш	500
59	Гүйдлийн клемм		ш	50
60	Монтажны кабель 1*2.5 /зэс уян/		м	500
61	Монтажны кабель 1*1.5 /зэс уян/		м	500
62	Хлорванилны труб	Диаметр-4мм	боодол	1